

goair

KOMPRESORSKI SISTEMI

Ušice za podizanje
rezervoara

1

Sigurnosni ventil

2

Manometar

3

Manometarska
slavina sa
brzom spojkom

4

Identifikaciona
pločica rezervoara

5

Servisni otvor


6


Priključak za
dovod/odvod
komprimovanog
vazduha

7

Automatski
ispust kondenzata

8






Odvajači kondenzata



Rezervoari za komprimovani vazduh

Rezervoari za komprimovani vazduh su sudovi pod pritiskom, dizajnirani i proizvedeni za skladištenje komprimovanog vazduha. Izbor odgovarajućeg rezervoara zavisi od kapaciteta kompresora, odnosno, potrošnje komprimovanog vazduha. TP serija rezervoara je dizajnirana i napravljena prema važećim propisima Evropske Unije i usklađena je u potpunosti sa važećim regulativama Republike Srbije za sudove pod pritiskom. Svi rezervoari TP serije nose CE i 3A znak i poseduju kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju overenu od strane Imenovanog tela Republike Srbije.




TP serija rezervoara u standardu uključuje:

- Radni pritisak 11, 16 i 40 bar
- Antikorozivnu spoljnu zaštitu sa osnovnom i finalnom bojom
- CE i 3A sertifikate
- Revizioni otvor od modela TP 1000
- Nogare
- Priključni otvor za:
 - ventil sigurnosti
 - manometar sa manometarskom slavinom i brzom spojkom
 - automatski ispust kondenzata
 - dovod / odvod komprimovanog vazduha
- Na zahtev dostupni i pocinkovani rezervoari

TEHNIČKI PODACI

Veličina	Zapremina l	Broj priključaka i dimenzije										Dimenzije (mm)		Max. pritisak bar	Težina kg
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	DN80	DN100	DN150	DN200	Visina	Prečnik		
50	50	2		4	-	-	2	-	-	-	-	900	323	11	40
100	100	2		4	-	-	2	-	-	-	-	1450	323	11	60
150	150	2		4	-	-	2	-	-	-	-	1540	400	11	68
200	200	2		4	-	-	2	-	-	-	-	1450	500	11	75
300	300	2		4	-	-	2	-	-	-	-	1800	500	11	95
500	500	2			4	-	2	-	-	-	-	2000	600	11	145
750	750	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	2150	750	11	200
1000	1000	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	2150	850	11	235
1500	1500	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	2250	1000	11	380
2000	2000	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	2350	1150	11	400
3000	3000	2	1	1	-	-	4	-	-	-	-	2450	1400	11	670
4000	4000	1		2	-	1	-	4	-	-	-	3250	1400	11	770
5000	5000	1		2	-	1	-	4	-	-	-	3100	1600	11	1075
6000	6000	1		2	-	-	1	4	-	-	-	3600	1600	11	1250
8000	8000	1		2	-	-	1	-	4	-	-	4600	1600	11	1530
10000	10000	1		2	-	-	1	-	4	-	-	4300	1900	11	1850
15000	15000	1		2	-	-	1	-	-	4	-	5600	1900	11	2550
20000	20000	1		2	-	-	1	-	-	-	4	5750	2250	11	3900
25000	25000	1		2	-	-	1	-	-	-	4	5800	2500	11	4500

Šema tretmana komprimovanog vazduha



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Kompresor | 5 Automatski ispušt kondenzata |
| 2 Ciklonski separator kondenzata | 6 Linijska filtracija |
| 3 Rezervoar za komprimovani vazduh | 7 Odvod kondenzata |
| 4 Rashladni sušač komprimovanog vazduha | 8 Razvod ka potrošačima |

goair
KOMPRESORSKI SISTEMI

GO - AIR = KVALITET, EFIKASNOST, POVERENJE

Naš m obrazovanih i stručnih ljudi obezbediće Vam svu potrebnu podršku i uslugu u svakom trenutku.

Pametnim rešenjima koje nudimo u primeni komprimovanog vazduha, štedimo Vaše vreme, novac i električnu energiju.

Go-air d.o.o. Stefana Prvovenčanog 6
21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: +381 (0)69 600 515
Tel: +381 (0)69 600 525

E-mail: office@goair.rs
Web: www.goair.rs

